

List opatření

Název opatření:	Žabčice - zkapacitnění ČOV	ID_OP:	DY100099
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
13626	Přisnotice	41651050	Šatava po ústí do toku Svratka
17464	Unkovice	41651050	Šatava po ústí do toku Svratka
19412	Žabčice	41651050	Šatava po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515571	VAS Brno venk. - ČOV Žabčice	Šatava	4.500000	-597839,835	-1182769,0

Popis současného stavu:

ČOV má kapacitu 3 000 EO, v současné době je plně zatížená a technologicky není ve vyhovujícím stavu. Vyžaduje stavební a technologické úpravy.

Popis navrhovaného stavu:

V obcích se předpokládá nová bytová výstavba, kterou lze částečně, do cca 3 600 EO, řešit úsporným zkapacitněním ČOV a doplněním odbouráním fosforu.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	3063	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		510	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	2 500 000,0					
Stav projekt. přípravy:	nezahájeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: VAS, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury