

Radiologické ukazatele ve dvouletí 2017-2018					Třídy jakosti dle ČSN 75 7221						Porovnání s normami environmentální kvality NEK-RP a NEK-NPK NV č. 401/2015 Sb.					
Dílčí povodí	Číslo VÚ	Hydrologické pořadí	Tok	Profil	Celková objemová aktivita α	Celková objemová aktivita β	Celková objemová aktivita β po korekci na 40K	Ra 226	Uran	Tritium	Celková objemová aktivita α	Celková objemová aktivita β	Celková objemová aktivita β po korekci na 40K	Ra 226	Uran	Tritium
				Limit												
OP Dyje	DYJ_0390	4-15-01-0960-0-00	Bobruvka (Loučka)	Boudy	4	2	2	1	2		ano/ne	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano	
OP Dyje	DYJ_0290_J	4-14-03-0640-0-00	Dyje	Drnholec		2	1					ano/ano	ano/ano			
OP Dyje	DYJ_1260	4-17-01-0620-0-00	Dyje	Pohansko		2	1			2		ano/ano	ano/ano			ano/ano
OP Dyje	DYJ_0390	4-15-01-0950-0-00	Hadůvka	Skrýje	5	5	5	3	5		ne/ne	ne/ne	ne/ne	ano/ano	ne	
OP Dyje	DYJ_0920	4-16-01-0990-0-00	Jihlava	Vladislav		2	1			1		ano/ano	ano/ano			ano/ano
OP Dyje	DYJ_0950	4-16-01-1050-2-00	Jihlava	Mohelno		1	1			3		ano/ano	ano/ano			ano/ano
OP Dyje	DYJ_1180	4-16-04-0030-0-00	Jihlava	Ivančice (pod)			2	1		3		ano/ano	ano/ano			ano/ano
OP Dyje	DYJ_0370	4-15-01-0640-0-00	Nedvědička	Dvořiště	5	2	2			5	ne/ne	ano/ano	ano/ne		ano	
OP Dyje	DYJ_0370	4-15-01-0680-0-00	Nedvědička	Nedvědice	5	2	2		5		ne/ne	ano/ano	ano/ano		ano	
OP Dyje	DYJ_0380	4-15-01-0590-0-00	Svratka	Nedvědice	1	1	1	1	1		ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano	
OP Dyje	DYJ_0450	4-15-01-1410-0-00	Svratka	Veverská Bítýška	1	1	1	2	1		ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano	
OP Dyje	DYJ_0490	4-15-01-1490-0-00	Svratka	Bystrc		1	1					ano/ano	ano/ano			
OP Dyje	DYJ_0800	4-15-03-1140-0-00	Svratka	Židlochovice		2	1					ano/ano	ano/ano			
OP Moravy	MOV_2530	4-10-03-1211-0-00	Morava	Blatec		1	1					ano/ano	ano/ano			
OP Moravy	MOV_1170	4-12-02-1040-0-00	Morava	Kroměříž		1	1					ano/ano	ano/ano			
OP Moravy	MOV_1430	4-13-02-1020-0-00	Morava	Lanžhot		2	1			1		ano/ano	ano/ano			ano/ano
Počet vyhodnocených profilů					6	16	16	4	6	5	6	16	16	4	6	5
Průměrná třída					3.33	1.81	1.38	2.25	3.00	2.00						
Počet profilů v třídě 1					2	6	13	0	2	2						
Počet profilů v třídě 2					0	9	2	3	1	1						
Počet profilů v třídě 3					1	0	0	1	0	2						
Počet profilů v třídě 4					0	0	0	0	1	0						
Počet profilů v třídě 5					3	1	1	0	2	0						
Počet vyhovujících profilů											3/2	15/15	15/15	4/4	5	5/5
Počet nevyhovujících profilů											3/4	1/1	1/1	0/0	1	0/0
% vyhovujících profilů											50/33	94/94	94/94	100/100	83	100/100
% nevyhovujících profilů											50/67	6/6	6/6	0/0	17	0/0

Vysvětlivky:

Ne	nevyhovuje požadavkům uvedeným v nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
Ano	vyhovuje požadavkům uvedeným v nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
	Ukazatel nebyl vyhodnocen

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

	rozdíl mezi hodnocením ve dvouletích 2016-2017 a 2017-2018
--	--

ČSN 75 7221- porovnání s dvouletím 2016-2017

	zlepšení o 1 třídu
	zlepšení o 2 třídy
	zlepšení o 3 třídy
	zlepšení o 4 třídy
	zhoršení o 1 třídu
	zhoršení o 2 třídy
	zhoršení o 3 třídy
	zhoršení o 4 třídy